

# ¿Qué son las demencias poco comunes?

Obtenga más información en [www.raredementiasupport.org](http://www.raredementiasupport.org)



## Demencia frontotemporal (FTD)

Se trata de un grupo de demencias que afectan principalmente a la personalidad y la conducta o al lenguaje y el habla, debido a daños acaecidos en el área anterior y los laterales del cerebro. El tipo conductual se denomina **variante conductual de la demencia frontotemporal** o bvFTD.

LOS SEIS SÍNTOMAS PRINCIPALES SON • **Desinhibición** • **Pérdida de motivación** • **Comportamiento obsesivo-compulsivo** • **Cambios en el apetito** • **Falta de empatía** • **Dificultades para planificar, resolver problemas y tomar decisiones**

El tipo lingüístico se denomina **afasia progresiva primaria** o PPA.

## Demencia frontotemporal familiar (fFTD)

Entre un 30 y un 40 % de las personas diagnosticadas de demencia frontotemporal tienen antecedentes familiares que indicarían que la enfermedad pueda conllevar un componente genético. Por tanto, este tipo recibe el nombre de FTD familiar (fFTD). Entre las distintas formas de FTD, la variante conductual es la que se suele transmitir de forma congénita con mayor frecuencia. La afasia progresiva primaria, y la variante no fluente en particular, puede tener un componente genético y transmitirse entre generaciones, si bien no ocurre con tanta frecuencia.



## Afasia progresiva primaria (PPA)

Se trata de un término que engloba los distintos tipos de demencia que afectan al lenguaje y el habla.

LOS TRES TIPOS PRINCIPALES SON • **Afasia progresiva no fluente**  
Dificultad de habla y en la construcción de oraciones

- **Demencia semántica** Dificultad para comprender el significado de las palabras
- **Afasia progresiva logopénica** Dificultad para evocar palabras

[contact@raredementiasupport.org](mailto:contact@raredementiasupport.org)



## Atrofia cortical posterior (PCA)

La PCA es un tipo de demencia poco común que en un principio puede causar problemas de visión debido a una reducción del área posterior del cerebro (corteza visual, no visión ocular).

LOS SÍNTOMAS PUEDEN INCLUIR • **Problemas para percibir objetos y su localización** • **Dificultades con el cálculo, la ortografía y la escritura** • **Problemas de percepción auditiva y sensorial**

LOS PROBLEMAS INICIALES PUEDEN INCLUIR: • **Distracción de la mirada durante la lectura** • **Problemas de conducción y aparcamiento** • **Problemas visuales en el trabajo**




## Enfermedad de Alzheimer familiar (FAD)

Se trata de un tipo de enfermedad de Alzheimer que está causada por una anomalía genética transmitida de los portadores a sus descendientes. Las personas con FAD suelen desarrollar los primeros síntomas antes de los 65 años y más frecuentemente entre los 40 y los 50 años. Los síntomas iniciales suelen parecerse mucho a los comúnmente asociados a la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío; es decir, la pérdida de memoria como síntoma principal.

## Enfermedad de Alzheimer de inicio precoz (YOAD)

Aunque la enfermedad de Alzheimer se suele atribuir a personas de edad avanzada, un 5 % de los afectados tienen menos de 65 años, y a dicho tipo se le denomina enfermedad de Alzheimer de inicio precoz. Suele afectar a personas de unos 40, 50 o 60 años, y raramente resulta ser hereditaria. Las personas que sufren este tipo de demencia tienen más probabilidades de sufrir alteraciones visibles en el lenguaje, la percepción o la conducta, así como dificultades relacionadas con la memoria.



## Demencia con cuerpos de Lewy (LBD)

Se trata de un término genérico que incluye tanto la demencia con cuerpos de Lewy como la demencia por enfermedad de Parkinson.

LOS SÍNTOMAS PRINCIPALES SON • **Alteraciones del pensamiento y razonamiento, sobre todo en cuanto a decisiones visuales** • **Alteraciones del pensamiento y la memoria (los problemas varían cada día o incluso cada hora)** • **Alucinaciones visuales (ver cosas donde no las hay)** • **Alteración del movimiento como menor velocidad, mayor rigidez y caídas** • **Trastornos del sueño que conllevan desórdenes de comportamiento del sueño**

[contact@raredementiasupport.org](mailto:contact@raredementiasupport.org)