

ਦੁਰਲਭ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ (ਮਨੋਰੋਗ) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ...

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ www.raredementiasupport.org 'ਤੇ



ਫਰੰਟੋਟੈਂਪੋਰਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ (FTD)

ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਜਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਿਹੋਵਿਯਰਲ ਵੇਰੀਐਂਟ ਫਰੰਟੋਟੈਂਪੋਰਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਜਾਂ bvFTD ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਛੇ ਮੁੱਖ ਛੱਲਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ • ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਯੰਤਰਣ • ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਕਮੀ • ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ • ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ • ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਕਮੀ • ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਅਫੈਸ਼ੀਆ ਜਾਂ PPA ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫੈਮਿਲੀਅਲ ਫਰੰਟੋਟੈਂਪੋਰਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ (fFTD)

ਲਗਭਗ 30-40% ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟੋਟੈਂਪੋਰਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਨੁਵੰਸ਼ਿਕ ਕਾਰਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ – ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀਅਲ ਐਫਟੀਡੀ (fFTD) ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। FTD ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਿਹੋਵਿਯਰਲ ਰੂਪ ਇੱਕ ਉਹ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਅਫੈਸ਼ੀਆ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਨਾਨ-ਫਲੂਐਂਟ ਅਫੈਸ਼ੀਆ ਰੂਪ ਦਾ ਇੱਕ ਆਨੁਵੰਸ਼ਿਕ ਕਾਰਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।



ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਅਫੈਸ਼ੀਆ (PPA)

ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

contact@raredementiasupport.org

ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਇਹ ਹਨ • ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਨਾਨ-ਫਲੂਐਂਟ ਅਫੈਸੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਵਾਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ • ਸਿਮੈਟਿਕ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ • ਲੋਗੋਪੈਨਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਅਫੈਸੀਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਦੁਰਲੱਭ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ (ਮਨੋਰੋਗ) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ...




ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਰਟੀਕਲ ਐਟ੍ਰੋਫੀ (PCA)

ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਕਾਰਣ (ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ) ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ • ਕੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ-ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ • ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਾ • ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਇਹ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ • ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ • ਕੰਮ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ



ਫ੍ਰੰਟੋਟੈਂਪੋਰਲ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ (FAD)

ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਨੁਵੰਸ਼ਿਕ ਨੁਕਸ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। FAD ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਛਣ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 40 ਜਾਂ 50 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ। FAD ਦੇ ਆਰੰਭਿਕ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ – ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਘੱਟਣਾ।

ਯੰਗ ਔਨਸੈਟ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ (YOAD)

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲਗਭਗ 5% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੰਗ-ਔਨਸੈਟ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 40, 50 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਅਤੇ 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। YOAD ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਧਾਰਣਾ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।



ਲੇਵੀ ਬਾਡੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ (LBD)

ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੇਵੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿਨਸਨ ਡਿਸੀਜ਼ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ • ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ • ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ (ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਾਂ

contact@raredementiasupport.org

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ) • ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਤਿ ਭਰਮ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਣ)

- ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਜਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣਾ, ਕੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਗਿਰਨਾ
- ਨੀਂਦ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

contact@raredementiasupport.org